

COURRIER REÇU LE

16 JAN. 2017

MAIRIE DE  
MOIGNY-SUR-ECOLE 91490

Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France

Service du développement durable  
des territoires et des entreprises  
Pôle évaluation environnementale  
et aménagement des territoires

Paris, le 11 JAN. 2017

Nos réf. : 2017\_045

Vos réf. :

Affaire suivie par : Claude SAINT-JEAN-THERESE  
claude.saint-jean-therese@developpement-durable.gouv.fr  
Tél. : 01 71 28 45 34

**Lettre recommandée AR**

**Objet :** Elaboration du PLU de Moigny-sur-Ecole – Accusé de réception de la saisine pour avis de l'autorité environnementale

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la procédure mentionnée en objet, vous avez saisi par courrier du 03 janvier 2017 l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (mission régionale d'autorité environnementale), pour qu'elle émette un avis tel que prévu à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, **la compétence d'autorité environnementale pour les plans locaux d'urbanisme est confiée à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE)** du Conseil général de l'environnement et du développement durable et le « service régional chargé de l'environnement [la DRIEE] prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ».

**J'accuse réception de votre saisine à la date du 09 janvier 2017.** L'autorité environnementale dispose **d'un délai de trois mois à compter de cette date** pour émettre son avis, sans quoi l'avis sera considéré comme sans observation.

L'avis de l'autorité environnementale portera à la fois sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet, conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certaines planifications sur l'environnement. Il devra figurer au dossier d'enquête publique.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Pascal SIMONNOT  
Maire de Moigny-sur-Ecole  
59 Grand-Rue  
91490 MOIGNY-SUR-ECOLE

Adjoint au chef du pôle  
Évaluation environnementale  
et aménagement des territoires  
S.D.D.T.E  
D.R.I.E.E. Ile-de-France

  
Samy OUAHSINE



Certificat FR015650-2  
Champ de certification disponible sur :  
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr



**Commune de MOIGNY-SUR-ECOLE**

(91490) 59 Grand-Rue

Tel. 01.64.98.40.14 – Fax 01.64.98.48.92

[mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr](mailto:mairie-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr)

Moigny-sur-Ecole, le 03 janvier 2017

**Direction Régionale et Interdépartementale  
de l'Environnement et de l'Energie**

**10 rue Crillon  
75004 PARIS**

**A l'attention de la Commission Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie**

**Objet :** *Elaboration du PLU de MOIGNY-SUR-ECOLE  
Projet arrêté par le Conseil Municipal*

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer de la délibération en date du 22 novembre 2016 du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU), ci-jointe.

Je vous adresse, ci-joint, le dossier en question afin que vous soyez en mesure de nous faire connaître votre avis. Sans avis de votre part, le projet sera réputé favorable.

Un exemplaire de notre projet sous format « papier » a été déposé à la préfecture d'EVRY le 23 novembre 2016, où il a été visé par les services de l'Etat et où il peut être consulté sur demande.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

**Le Maire,  
Pascal SIMONNOT**



**Pièces Jointes :** La délibération

Un CD du dossier complet du projet

Destinataire

DIRECTION REGIONALE ET  
INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRON-  
NEMENT ET DE L'ENERGIE  
10 Rue Crillon  
5004 PARIS



Numéro de l'envoi : 2C 109 714 0538 4



RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Expéditeur

MAIRIE  
59 GRAND RUE  
91490 MOIGNY SUR ECOLE

avantages du service suivi :  
vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

codes d'accès direct à l'information de distribution :  
par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 620 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).

par Internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion).

par téléphone :  
pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) :  
lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.  
pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/mn à partir d'un téléphone fixe) :  
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.



Date : 10/1/17 Prix : 5.83 CRBT :

Niveau de garantie : 16 €  153 €  458 €

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.  
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste.

Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site www.laposte.fr.

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier



PREUVE DE DÉPÔT

En provenance de :

~~DIRECTION REGIONALE ET  
INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRON-  
NEMENT ET DE L'ENERGIE  
10 Rue Crillon  
75004 PARIS~~

SGR 2p V21 MSR 2A 15-10487 06-15



Numéro de l'AR : AR 2C 109 714 0538 4

RECOMMANDÉ :  
AVIS DE RÉCEPTION



Renvoyer à FRAB

Présenté / Avisé le : / /

Distribué le : / /

Je soussigné déclare être

Le destinataire

Le mandataire

CNI/Permis de conduire

Autre : .....

**D.R.I.E.E. - I.D.E.**  
**SERVICE COURRIER**  
Courrier arrivé le  
(si mandataire)  
**05 JAN. 2017**  
Signature du facteur

MAIRIE  
59 GRAND RUE  
91490 MOIGNY SUR ECOLE



\* Le facteur atteste par sa signature que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment.  
LA POSTE AGRÈMENT N° C803